


#### Modell-Linie: F5 | F5LT1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen



#### KWC-Nr.

**2030066482**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und

Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung
Oberflächenveredelung Armatur
Kundenspezifisch
Temperaturschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung

nein
nein
ja
manuell
nein
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
mit Thermostat
ja
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert
nein
ja
nein
Armaturenbohrung
manueller Betrieb

## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

#### Modell-Linie: F5 | F5LT1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08300000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

#### Optionales Zubehör



##### Verdrehsicherung

**2030041324**  
ACLM1009



##### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002

#### Ersatzteile



##### Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



**2030066566**  
ASLT9001



**2030066567**  
ASLT9002



##### Schnellbefestigung

**2030010045**  
EAQFT0005

## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5 | F5LT1003

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Zugstangen-Ablaufgarnitur

**2030045528**  
ASLM1004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003