


KWC

Notdusche mit Wasserzuführung seitlich

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Notduschen | Notduschen





KWC-Nr.

2030019066

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich, Wasserzuführung von links oder rechts, Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang. Ventilmontage seitlich, Notduschkopf und Wandarm über Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.

Technische Daten

Farbe
Ausladung des Auslaufs
Kundenspezifisch
Art Des Anschlusses
Art der Armatur
Volumenstrom Bei 1 Bar
Volumenstrom bei 3 bar
teamNumber
sanitasTroeschNumber

rün	
.70 mm	
ein	
Rohranschluss	
ei Türen	
.083 l/s	
.833 l/s	

Optionales Zubehör

Kuppel-/Zugstangenverlängerung

2030061050



KWC

Notdusche mit Wasserzuführung seitlich

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Notduschen | Notduschen

ZFAID0003

Ersatzteile







KWC

Wandanschlussstück

2000101156 ZFAID694 Notduschkopf

2030018810 FAID0001

Sicherheitszeichen Notdusche

2000101152 FAID904