



### **KWC**

# MAXIMA Untergestell zu Maxima

### Modell-Linie: MAXIMA | MAXF120-60

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen aus Edelstahl







#### KWC-Nr.

#### 2000057101

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

### 2000057106

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

#### 2000057112

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

### 2000057114

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

#### 2000057117

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

#### 2000057118 Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl **2000057122** Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

# Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

2000057126 Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl

Untergestell, zum Verschrauben mit Maxima Gewerbespüle MAXS112-120, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 3-seitige Schürze 300 mm (H), Füße 40 x 40 mm und höhenverste**ll**bar auf 25 mm, Querstrebe hinten zur

#### Gesamtbreite

1,180 mm
1,180 mm
1,380 mm
1,380 mm
1,580 mm
1,980 mm
1,980 mm
2,580 mm
2,580 mm
580 mm
680 mm

besseren Stabilität, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1180 x 850 x 550 mm (B x H x T)

### Technische Daten

Material	Edelstahl Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1 mm
Gesamttiefe	550 mm
Gesamthöhe	850 mm
Gesamtbreite	1,180 mm
Oberflächenbehandlung	seidenmatt

680 mm



## **KWC**

# MAXIMA Untergestell zu Maxima

**Modell-Linie: MAXIMA | MAXF120-60** Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen aus Edelstahl

Kundenspezifisch	nein	
Art der Montage	keine Montage	
teamNumber	0	
sanitasTroeschNumber	0	